

ESTRATTO PROCEDURA DI SICUREZZA AZIENDALE GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS

riportante gli accorgimenti necessari adottati per eliminare/ridurre potenziali fonti di rischio

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Oltre alle **comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria**, cioè

- lavarsi frequentemente le mani; ove non sia possibile effettuare il corretto lavaggio delle mani utilizzare gel antibatterico/amuchina/soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- non toccarsi occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani;
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;
- non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- usare la mascherina solo si sospetta di essere malato;
- evitare tutti i contatti ravvicinati: gestire riunioni o appuntamenti limitando i viaggi e gli spostamenti, utilizzando soluzioni alternative quali conference call, soprattutto se i lavoratori devono spostarsi in aree a rischio, prevedendo anche forme di lavoro "da remoto" ("lavoro agile/smart-working" o telelavoro). Nell'impossibilità di effettuare tali tipologie di comunicazione/lavoro prediligere, almeno temporaneamente, gli spostamenti su mezzi personali evitando i mezzi pubblici quali treni, metropolitane, autobus, tram.

Sono state individuate ed adottate **ulteriori misure specifiche**, in particolare:

- i corsi sono organizzati con un numero ridotto di corsisti, che siedono il più possibile staccati l'uno dall'altro, rispettando le distanze interpersonali di almeno un metro;
- la distanza prevista tra il formatore ed i corsisti è di circa due metri;
- prima e dopo i singoli corsi vengono sanificati i piani di lavoro/appoggio delle sale ove avviene il corso, così come le maniglie delle porte e le attrezzature utilizzate. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, come ad esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo al 75% o a base cloro all'1% candeggina);
- prima, dopo e durante le pause dei corsi vengono areati i locali aprendo porte e finestre.
- Il docente deve:
 - lavarsi le mani prima e subito dopo il corso con acqua e sapone e durante il corso;
 - non toccare durante la formazione occhi, bocca e naso;
 - evitare di stringere la mano alle persone;
 - evitare di parlare a stretto contatto con i corsisti.